


ISTRUZIONI PER I PRELIEVI DI SANGUE

Il prelievo viene solitamente effettuato da una vena alla piega del gomito, sull'avambraccio o sul dorso della mano. La quantità di sangue estratto dipende dal numero di analisi che si devono eseguire, ma in ogni caso si tratta sempre di una quantità molto piccola.

Come prepararsi ai prelievi

- ✘ Non modificare le abitudini alimentari il giorno prima del prelievo
- ✘ Osservare un digiuno di almeno 8 ore prima del prelievo (fino a 12 ore in caso debbano essere valutati parametri come colesterolo e trigliceridi), evitando anche caffè, the, latte o altre bevande, fatta eccezione per l'acqua naturale in quantità moderata al mattino.
- ✘ Non sostenere sforzi fisici intensi nelle 12 ore prima del prelievo
- ✘ Non fumare nel periodo di tempo intercorrente tra il risveglio e l'effettuazione del prelievo
- ✘ Non assumere alcool nelle 12 ore precedenti il prelievo
- ✘ E' preferibile non assumere farmaci nelle 12 ore precedenti il prelievo ad eccezione di prescrizione obbligatoria o assoluta necessità; nei casi suddetti segnalare il tipo di farmaco assunto
- ✘ Evitare l'eccessivo digiuno (oltre le 24 ore)



Tutti i pazienti, compresi quelli con esenzione, devono prendere il numero ed effettuare l'accettazione amministrativa prima del prelievo. I pazienti saranno chiamati in sala prelievi secondo l'ordine di accettazione.



Precedenza ai bambini!

Segnalate la loro presenza al personale della sala prelievi che provvederà ad anticiparne la chiamata .



Prelievo di sangue venoso per dosaggio farmaci antiepilettici

NON assumere la dose del mattino. Prenderla DOPO il prelievo.
Non è necessario essere digiuni se si fa solo il dosaggio dei farmaci.



Per sveltire le procedure, si prega di presentarsi in sala **liberi da indumenti pesanti** e da tutto ciò che possa ostacolare il prelievo.

Segnalare sempre lo stato di **gravidanza**.



Sono garantiti in **URGENZA** solo gli esami per i pazienti che devono sottoporsi a particolari terapie presso il nostro Istituto.

Si raccomanda di tenere premuto bene per qualche minuto sulla zona dove è stato effettuato il prelievo.

