



1) Quale articolo del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani enuncia che nelle attività di ricerca e nella comunicazione dei risultati delle stesse lo psicologo deve valutare il grado di validità e attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte?

- a) Articolo 5
- b) Articolo 8
- c) Articolo 7
- d) Articolo 6

2) Nel Digit Span Forward si chiede al paziente di:

- a) Ripetere le cifre che vengono lette dall'ultimo numero al primo
- b) Dire tutte le parole che appartengono a una determinata categoria semantica
- c) Ripetere le cifre che gli vengono lette nello stesso ordine in cui le si leggono
- d) Ripetere le parole che vengono lette

3) Di solito l'afasia di Wernicke è causata da:

- a) Lesioni occipitali sinistre
- b) Lesioni frontali sinistre
- c) Lesioni parietali sinistre
- d) Lesioni temporali sinistre

4) Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la differenza tra immagazzinamento e recall nella memoria?

- a) L'immagazzinamento riguarda il recupero di informazioni già apprese, mentre il recall è il processo di acquisizione di nuove informazioni.
- b) L'immagazzinamento si riferisce al processo di codifica e conservazione delle informazioni nella memoria, mentre il recall è il processo di recupero delle informazioni immagazzinate.
- c) L'immagazzinamento è un processo automatico che avviene senza sforzo, mentre il recall richiede un'intensa attività cognitiva.
- d) L'immagazzinamento riguarda solo la memoria a breve termine, mentre il recall è legato esclusivamente alla memoria a lungo termine.

5) Quale manifestazione, dal punto di vista dei disturbi dell'umore, sembrerebbe essere più presente nei pazienti CADASIL?

- a) I disturbi dell'umore non sono una sintomatologia tipica di questa patologia
- b) Unicamente una sintomatologia di tipo depressivo
- c) Ansia e disturbi maniacali
- d) Ansia e sintomatologia depressiva

6) Quale differenza c'è tra CARASIL e malattia dei piccoli vasi da HTRA?

- a) Sono causate entrambe da una mutazione dello stesso gene, il CARASIL ha trasmissione autosomica recessiva e la malattia dei piccoli vasi HTRA dominante
- b) Sono causate entrambe da una mutazione dello stesso gene, il CARASIL ha trasmissione autosomica dominante e la malattia dei piccoli vasi HTRA recessiva
- c) Sono causate entrambe da una mutazione dello stesso gene e sono entrambe a trasmissione autosomica dominante
- d) Sono causate entrambe da una mutazione dello stesso gene e sono entrambe a trasmissione autosomica recessiva

7) Nell'emorragia intraparenchimale:

- a) Si manifestano sintomi compatibili con la sede lesionale
- b) Non si manifestano mai deficit cognitivi
- c) Non si manifestano sintomi né cognitivi né motori
- d) Si verificano sempre danni a carico del lobo frontale

8) Il quadro cognitivo dei pazienti MELAS:

- a) E' caratterizzato da global cognitive impairment e demenza
- b) E' caratterizzato da deficit nella memoria episodica e nelle funzioni esecutive
- c) Gli studi evidenziano l'assenza di sintomatologia cognitiva, a favore di una sintomatologia prevalentemente depressiva
- d) Sono riportati casi di deficit agnosici in pazienti giovani

9) L'amnesia può essere causata da lesioni

- a) Lesioni frontali, diencefaliche e ippocampali
- b) Lesioni ai gangli della base
- c) Lesioni cerebellari
- d) Lesioni del tronco encefalico

10) Quale patologia è associata anche a mialgie, esauribilità, debolezza degli arti, bassa statura, diabete e perdita dell'udito?

- a) CARASAL
- b) CARASIL
- c) MELAS
- d) HTRA

11) Il test di bisezione di linee valuta:

- a) Negligenza per lo spazio del corpo
- b) Afasia ottica
- c) Negligenza spaziale unilaterale
- d) Le abilità prassico-costruttive



12) Il Vascular Cognitive Impairment (VCI):

- a) E' un termine che indica l'insorgenza di impairment cognitivo a seguito esclusivamente di uno stroke
- b) E' un termine che indica l'insorgenza di impairment cognitivo associato alla Malattia di Alzheimer
- c) E' un termine che indica l'insorgenza di impairment cognitivo associato a patologie cerebrovascolari
- d) E' un termine che indica l'insorgenza di impairment cognitivo associato a demenza da corpi di Levy

13) Dal punto di vista psicologico, quale sintomatologia presentano con più frequenza i pazienti con CAA?

- a) Ansia
- b) Depressione
- c) Disturbo bipolare
- d) Tendenzialmente i pazienti con CAA non presentano alcuna sintomatologia psicologica

14) Quali di questi è un test di screening per il funzionamento cognitivo globale?

- a) FAB
- b) MMSE
- c) TMT A e B
- d) Stroop Test

15) Il Wisconsin Card Sorting Test valuta:

- a) Le abilità di ragionamento astratto e di cambiamento delle strategie cognitive
- b) La memoria di lavoro
- c) E' un test di screening
- d) La presenza di sintomatologia depressiva

16) Le mutazioni del gene GLA sono associate a:

- a) CADASIL
- b) Malattia di Fabry
- c) Moyamoya
- d) MELAS

17) I compiti di fluenza verbale per lettera sono informativi di deficit a carico:

- a) Delle funzioni esecutive
- b) Del sistema semantico-lessicale e/o delle funzioni esecutive
- c) Di programmazione motoria
- d) Del sistema semantico

18) Quali domini sembrerebbero essere maggiormente intaccati nei pazienti con CAA?

- a) Memoria, abilità visuo-spaziali e prassie
- b) Abilità visuo-spaziali, funzioni esecutive e prassie
- c) Funzioni esecutive e funzioni linguistiche
- d) Memoria, funzioni esecutive e velocità di processamento

19) In un test psicometrico, il punteggio di cut off corrisponde:

- a) Al punteggio medio non corretto
- b) Al limite di tolleranza esterno
- c) Al limite di tolleranza interno
- d) Alla distribuzione dei punteggi

20) La CADASIL può comportare una compromissione predominante di:

- a) Memoria procedurale
- b) Funzioni esecutive e attenzione
- c) Funzioni visuo-spaziali
- d) Linguaggio

21) L'aggressività, l'apatia e altri cambiamenti comportamentali di quale delle seguenti patologie possono essere sintomo?

- a) HTRA
- b) COL4A1/2
- c) CADASIL
- d) Sindrome di Sneddon

22) Il deterioramento cognitivo nella CAA può essere aggravato da:

- a) Emorragie intraparenchimali
- b) Crisi epilettiche
- c) Infezioni sistemiche
- d) TIA

23) L'arteriopatia Moyamoya colpisce

- a) Prevalentemente le donne
- b) Non c'è una differenza tra i due sessi
- c) Prevalentemente le bambine e le donne
- d) Prevalentemente i maschi



24) Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo al "lobo frontale" del cervello?

- a) Il lobo frontale è principalmente responsabile della visione e dell'elaborazione delle informazioni visive.
- b) Il lobo frontale si occupa principalmente dell'elaborazione delle emozioni e della memoria a lungo termine.
- c) Il lobo frontale è esclusivamente responsabile della percezione uditiva e del linguaggio.
- d) Il lobo frontale è coinvolto nel controllo motorio, nella pianificazione e nelle funzioni esecutive come il pensiero critico e il ragionamento.

25) Qual è il gene responsabile della CADASIL?

- a) NOTCH3
- b) GLA
- c) HTRA
- d) APP

26) Quali dei seguenti geni risulta essere alterato nell'arteriopatia Moyamoya ?

- a) RNF213
- b) CTSA
- c) NOTCH3
- d) HTRA

27) Le funzioni cognitive nei pazienti CADASIL

- a) Sono sempre associate a lesioni dei lobi temporali
- b) Possono essere un sintomo avanzato o precoce della patologia
- c) Non sono un sintomo della patologia
- d) Sono un sintomo che occorre solo a seguito di eventi cerebrovascolari

28) L'arteriopatia Moyamoya si caratterizza prevalentemente per...

- a) Emorragie intracerebrali
- b) Stenosi progressiva delle arterie cerebrali
- c) Demielinizzazione degli assoni cerebrali
- d) Accumulo di beta amiloide nei vasi cerebrali

29) Il test di Rey-Osterrieth viene utilizzato per valutare:

- a) Memoria a lungo termine visuo-spaziale e abilità visuo-costruttive
- b) Capacità di attenzione sostenuta
- c) Memoria a breve termine visuo-spaziali
- d) Memoria a breve termine verbale

30) Una patologia è definita rara se:

- a) Colpisce non oltre 5 per 10.000 abitanti nell'Unione Europea
- b) Colpisce non oltre 10 per 10.000 abitanti nell'Unione Europea
- c) Non ha un limite di incidenza
- d) Colpisce non oltre 3 per 100.000 abitanti nell'Unione Europea

31) Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il ruolo del lobo parietale nell'attenzione?

- a) Il lobo parietale è coinvolto principalmente nella memorizzazione delle informazioni visive, ma non ha un ruolo nell'attenzione.
- b) Il lobo parietale si occupa esclusivamente dell'elaborazione del linguaggio e non è coinvolto nell'attenzione.
- c) Il lobo parietale è fondamentale per l'orientamento dell'attenzione spaziale e per la selezione delle informazioni rilevanti nell'ambiente.
- d) Il lobo parietale regola il controllo motorio ma non ha alcuna connessione con l'attenzione visiva.

32) La CADASIL può essere manifestarsi con:

- a) Ischemie midollari
- b) Emicrania con aura
- c) Sordità improvvisa
- d) Rigidità agli arti superiori

33) La letteratura suggerisce che i pazienti con Malattia di Fabry

- a) Presentino un quadro cognitivo sostanzialmente integro
- b) Presentino un quadro cognitivo caratterizzato da gravi compromissioni a livello del funzionamento generale
- c) Presentino un quadro cognitivo caratterizzato da impairment a livello delle funzioni esecutive
- d) Presentino un quadro cognitivo caratterizzato da impairment polisettoriale

34) La CAA-ri è una forma...

- a) Infettiva di CAA
- b) Iatrogena di CAA
- c) Ad alto rischio di CAA
- d) Infiammatoria di CAA



**35) Il profilo cognitivo dei pazienti con unicamente diagnosi di
CAA, confrontato con quello dei pazienti con Malattia di
Alzheimer...**

- a) Identifica due profili pressoché sovrapponibili
- b) Evidenzia deficit maggiori nella memoria nei pazienti con
diagnosi unicamente di CAA
- c) Evidenzia deficit maggiori nella memoria nei pazienti con
diagnosi Alzheimer
- d) Evidenzia deficit maggiori nelle funzioni linguistiche nei pazienti
con diagnosi unicamente di CAA

SB SS OS

Giulia Gaudini
20/5/25

Prova non estratta



1) L'articolo 9 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani enuncia che:

- a) Nelle attività di ricerca e nella comunicazioni dei risultati delle stesse lo psicologo deve valutare il grado di validità e attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte
- b) Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione
- c) Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale
- d) Nell'attività di ricerca lo psicologo è tenuto a informare adeguatamente i soggetti al fine di ottenere il consenso informato

2) L'aprassia costruttiva è:

- a) L'incapacità dei pazienti di portare a termine compiti complessi
- b) L'incapacità dei pazienti di produrre costruzioni tridimensionali o disegni bidimensionali
- c) L'incapacità dei pazienti di riferire la presenza di stimoli nella parte controlaterale alla lesione e di eseguire azioni dirette verso quella parte dello spazio
- d) L'incapacità di riconoscere volti famigliari

3) Nella valutazione della MBT con lo span, che cosa deve fare il paziente?

- a) Ricordare numeri o parole
- b) Ripetere nello stesso ordine di presentazione numeri o parole
- c) Toccare nello stesso ordine di presentazione dei cubi toccati dall'esaminatore
- d) Ripetere numeri o parole in ordine casuale

4) Quale delle seguenti strutture cerebrali è principalmente coinvolta nelle funzioni esecutive, come la pianificazione, il controllo inibitorio e la presa di decisioni?

- a) Il lobo temporale
- b) Il cervelletto
- c) La corteccia prefrontale
- d) Il lobo occipitale

5) Qual è la causa principale della demenza vascolare?

- a) Lesioni emorragiche
- b) Infarti cerebrali ripetuti a livello della sostanza bianca
- c) Lesioni a livello della sostanza grigia
- d) Accumulo di proteine all'interno dei piccoli vasi

6) La classificazione secondo l'indice di Suzuki:

- a) È una classificazione a 6 punti
- b) È una classificazione a 5 punti
- c) È una classificazione a 4 punti
- d) È una classificazione a 7 punti

7) Quali tra questi sono i segni di un disturbo depressivo

- a) Apatia, anedonia e sentimenti di autosvalutazione
- b) Apatia, anedonia e allucinazioni
- c) Sudorazione, intensa e persistente preoccupazione e agitazione psico-motoria
- d) Allucinazioni e deliri

8) Le disfunzioni cognitive nei pazienti CARASAL:

- a) Sono riportati casi di deficit agnosici in pazienti giovani
- b) Sono riportati casi deficit nella memoria episodica e nel riconoscimento facciale
- c) Sono riportati casi di deficit a livello attentivo
- d) Sono riportati casi di deficit a livello delle abilità visuo-spaziali

9) Cosa riguarda l'amnesia anterograda?

- a) L'incapacità di ricordare vecchie informazioni
- b) L'incapacità di apprendere nuove informazioni
- c) L'incapacità di ricordare dove si è appresa un'informazione
- d) L'incapacità di ricordare come si fanno le cose (es: andare in bicicletta)

10) Le manifestazioni cliniche dei pazienti con MELAS possono includere:

- a) Episodi stroke-like, encefalopatia
- b) Episodi stroke-like, infezioni ricorrenti
- c) Ulcera peptica, encefalopatia
- d) Livedo racemosa, stroke

11) L'MCI evolve:

- a) In demenza, solo in relazione alla patologia sottostante
- b) Sempre in demenza, varia solo l'intervallo temporale
- c) In demenza dopo 5 anni dall'esordio
- d) Non necessariamente in demenza

12) Quali patologie monogeniche possono essere correlate a Vascular Cognitive Impairment?

- a) CADASIL, Moyamoya, Sneddon
- b) CADASIL, CAA
- c) CADASIL, CARASIL, HTRA
- d) CARASIL, CAA, MoyaMoya



13) Il profilo cognitivo dei pazienti con CAA, confrontato con quello dei pazienti con Malattia di Alzheimer...

- a) Identifica due profili pressoché sovrapponibili
- b) Evidenzia deficit maggiori nella memoria nei pazienti con diagnosi unicamente di CAA
- c) Evidenzia deficit maggiori nelle funzioni esecutive nei pazienti con diagnosi unicamente di CAA
- d) Evidenzia deficit maggiori nelle funzioni linguistiche nei pazienti con diagnosi unicamente di CAA

14) Nel MoCA

- a) Si dice al paziente che si richiederanno le tre parole
- b) Non si dice al paziente che si richiederanno le tre parole
- c) Si dice al paziente che si richiederanno le cinque parole
- d) Non si dice al paziente che si richiederanno le cinque parole

15) La FAB è:

- a) Un test di screening utile per la valutazione cognitiva globale
- b) Un test che valuta l'attenzione
- c) Un test che valuta la memoria semantica
- d) Un test di screening che valuta le funzioni esecutive

16) I pazienti CARASAL

- a) Sono caratterizzati da ictus ischemici ed emorragici con insorgenza nella quarta decade
- b) Sono caratterizzati da ictus ischemici con insorgenza nella quinta decade
- c) Sono caratterizzati da ictus ischemici ed emorragici con insorgenza nella quinta decade
- d) Sono caratterizzati da ictus ischemici con insorgenza nella quarta decade

17) Il Test di Corsi viene usato per valutare...

- a) La memoria a lungo termine verbale
- b) La memoria a breve termine visuo-spaziale
- c) La memoria a breve termine verbale
- d) La capacità di denominazione

18) Quale dominio sembrerebbe essere principalmente deficitario nei pazienti con Malattia di Fabry?

- a) Funzionamento intellettuale globale
- b) Memoria
- c) Abilità visuo-spaziali
- d) Funzioni esecutive

19) Nello Stroop test il soggetto deve denominare:

- a) Figure
- b) Parole
- c) Animali
- d) Colori

20) Quali funzioni cognitive sono generalmente alterate nei pazienti CADASIL?

- a) Riguardano principalmente una progressiva compromissione delle funzioni fronto-sotto-corticali
- b) Riguardano principalmente una progressiva compromissione delle funzioni cerebrali
- c) Riguardano principalmente una progressiva compromissione delle funzioni parietali
- d) Riguardano principalmente una progressiva compromissione delle funzioni temporali

21) Nelle fasi precoci della malattia i pazienti CADASIL

- a) Non manifestano alcun deficit cognitivo
- b) Manifestano principalmente deficit mnesici
- c) Manifestano principalmente deficit aprassici
- d) Manifestano principalmente un rallentamento dei processi cognitivi e delle funzioni esecutive

22) Quali sono i deficit neuropsicologici maggiormente riscontrati nell'arteriopatia Moyamoya?

- a) Deficit a carico delle funzioni esecutive
- b) Deficit visuo-spaziali
- c) Deficit mnestici
- d) Deficit prassici

23) La malattia di Moyamoya colpisce:

- a) Maschi anziani
- b) Pazienti femmine in età pediatrica o giovane adulta
- c) Popolazione africana
- d) Non c'è una prevalenza nella popolazione

24) Quale delle seguenti affermazioni riguarda correttamente la memoria a lungo termine?

- a) La memoria a lungo termine è coinvolta solo nell'archiviazione di informazioni sensoriali immediatamente percepite.
- b) La memoria a lungo termine immagazzina informazioni in modo illimitato e permanente, senza necessità di recupero.
- c) La memoria a lungo termine si distingue dalla memoria a breve termine per la sua capacità di conservare informazioni per periodi prolungati, anche per tutta la vita.
- d) La memoria a lungo termine è limitata a poche informazioni e tende a scomparire rapidamente se non vi è un rinforzo continuo.



25) Quale tipo di trasmissibilità è associata alla malattia di Fabry?

- a) Autosomica dominante
- b) Autosomica recessiva
- c) Y linked
- d) X linked

26) Quale indagine è consigliata per la diagnosi di Arteriopatia Moyamoya?

- a) Angiografia
- b) Test genetico
- c) Biopsia di cute
- d) Diagnosi clinica

27) I disturbi comportamentali nei pazienti CADASIL...

- a) Sono presenti unicamente in assenza di stroke
- b) Sono difficilmente individuabili, anche dai familiari
- c) Possono manifestarsi con irritabilità, apatia e decremento dell'interesse per le attività quotidiane
- d) Non vi sono evidenze scientifiche a riguardo

28) CADASIL sta per:

- a) Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy
- b) Condizione Acuta di Disturbi Associati a Sintomi Ischemici e Labirintici
- c) Cerebral Assessment of Degenerative Abnormalities in Small-vessel Infarctions and Lesions
- d) Cerebral Assessment of Disturbances in Arterial Supply and Intracerebral Lesions

29) Le perseverazioni in test quali il disegno a memoria dell'orologio dei pazienti sono correlati a:

- a) Deficit di tipo aprassico ideativo
- b) Deficit visuo-spaziali lateralizzati
- c) Deficit esecutivi
- d) Deficit percettivi

30) Quale di queste patologie NON ha diagnosi genetica?

- a) CADASIL
- b) COL4A1/2
- c) Sindrome di Sneddon
- d) Malattia di Fabry

31) Il cut-off è

- a) Un valore di soglia al di sopra o al di sotto del quale il soggetto presenta o meno le caratteristiche psicologiche che lo strumento di valutazione si prefigge di valutare
- b) La tendenza a deviare dal valore medio
- c) Una condotta che non garantisce la soluzione del problema
- d) Un valore medio all'interno della popolazione

32) Il decadimento cognitivo nella CAA è tipicamente:

- a) Subacuto
- b) Acuto
- c) Lentamente progressivo
- d) La CAA non si associa a decadimento cognitivo

33) In quali domini è stato riportato un deficit nei pazienti MELAS?


- a) Funzioni esecutive, linguaggio, memoria
- b) Funzioni esecutive, riconoscimento facciale
- c) Funzioni esecutive, cambiamenti comportamentali, disinibizione
- d) Memoria, abilità visuo-spaziali e depressione

34) La diagnosi definitiva di CAA si ottiene con:

- a) Esame genetico
- b) Biopsia cerebrale
- c) Risonanza con mezzo di contrasto
- d) Angiografia cerebrale

35) La sintomatologia maniacale nei pazienti con CAA...

- a) Ha un'incidenza minore rispetto ai pazienti con Malattia di Alzheimer
- b) Ha la stessa percentuale di incidenza dei pazienti con Malattia di Alzheimer
- c) Non è una sintomatologia che sembrerebbe essere significativamente correlata alla CAA
- d) Ha un'incidenza maggiore rispetto ai pazienti con Malattia di Alzheimer



Giulia Gaudini
20/5/25

Prova non estratta



1) L'articolo 16 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani enuncia che:

- a) Nelle attività di ricerca e nella comunicazioni dei risultati delle stesse lo psicologo deve valutare il grado di validità e attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte
- b) Nelle comunicazioni scientifiche lo psicologo deve tutelare l'anonimato della prestazione
- c) Nell'attività di ricerca lo psicologo è tenuto a informare adeguatamente i soggetti al fine di ottenere il consenso informato
- d) Qualora le attività abbiano oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo ne evita le sofferenze

2) Quali di questi è un test di screening per il funzionamento cognitivo globale?

- a) FAB
- b) TMT A e B
- c) MoCA
- d) Stroop Test

3) La valutazione del paziente amnesico deve comprendere

- a) La valutazione della memoria non dichiarativa
- b) La valutazione della memoria dichiarativa e non dichiarativa
- c) La valutazione della memoria episodica
- d) La valutazione della memoria procedurale

4) Quale delle seguenti strutture cerebrali è principalmente coinvolta nella memoria a lungo termine, in particolare nell'elaborazione e nel recupero delle informazioni?

- a) Il lobo temporale, in particolare l'ippocampo
- b) Il lobo parietale, in particolare il giro post-centrale
- c) Il lobo frontale, per il controllo motorio
- d) Il cervelletto, per l'apprendimento motorio

5) Nella demenza vascolare, i pazienti tendono a mostrare un declino cognitivo che colpisce principalmente:

- a) Memoria visiva
- b) Funzioni esecutive
- c) Funzioni linguistiche
- d) Memoria verbale

6) Gli episodi stroke-like nei pazienti con MELAS, tipicamente insorgono

- a) Prima dei 30 anni
- b) Dopo i 50 anni
- c) Prima dei 40 anni
- d) Dopo i 60 anni

7) Quali tra i seguenti sintomi non si associano tipicamente alla comparsa di un'emorragia intraparenchimale?

- a) Mal di testa, emiparesi e deficit cognitivi
- b) Parestesie ai quattro arti, ipoacusia
- c) Emiparesi e deficit cognitivi
- d) Afasia, mal di testa e deficit cognitivo

8) I pazienti CARASAL

- a) Manifestano un esordio precoce della sintomatologia cognitiva, caratterizzata da grave impairment cognitivo
- b) Manifestano un esordio tardivo della sintomatologia cognitiva, caratterizzata da grave impairment cognitivo
- c) Manifestano un esordio precoce della sintomatologia cognitiva, caratterizzata da moderato impairment cognitivo
- d) Manifestano un esordio tardivo della sintomatologia cognitiva, caratterizzata da moderato impairment cognitivo

9) La lesione di quale area può causare l'afasia di Broca:

- a) Lesione del lobo frontale
- b) Lesione del lobo temporale
- c) Lesione del lobo parietale
- d) Lesione del lobo occipitale

10) Quale tra queste condizioni è caratterizzata dall'accumulo di amiloide nei vasi cerebrali?

- a) CADASIL
- b) CAA
- c) Malattia di Fabry
- d) Sindrome di Sneddon

11) La parafasia semantica è un errore in cui:

- a) Un deficit di memoria che coinvolge le conoscenze concettuali
- b) Un deficit di recupero lessicale per cui in una parola vengono sostituiti alcuni suoni che trasformano la parola in un'altra parola
- c) Un deficit di recupero lessicale per cui una parola viene sostituita con un'altra di significato opposto
- d) Un deficit di recupero lessicale per cui una parola viene sostituita con un'altra di significato affine

12) Il Vascular Cognitive Impairment and Dementia è

- a) Il secondo tipo di demenza più comune
- b) Per frequenza il primo tipo di demenza
- c) Una causa molto rara di demenza
- d) Non è un tipo di demenza



13) I deficit cognitivi nei pazienti con Malattia di Fabry

- a) Semberebbero essere di natura moderata
- b) Semberebbero essere di natura grave
- c) I pazienti Fabry sembrerebbero avere un funzionamento cognitivo sostanzialmente intatto
- d) Semberebbero riguardare principalmente il linguaggio

14) La STAI è uno strumento per valutare

- a) La depressione
- b) Le funzioni esecutive
- c) L'ansia
- d) L'attenzione

15) Il test in cui è richiesto al paziente di spostare delle palline impilate su tre pioli, seguendo regole specifiche e fino al raggiungimento di una determinata combinazione è:

- a) Il Trail Making test
- b) Il Test dei labirinti di Elithorn
- c) Le Torri di Londra
- d) Lo Stroop Test

16) Quale tipo di trasmissibilità è associata al CARASAL?

- a) Autosomica dominante
- b) Autosomica recessiva
- c) Non si tratta di una patologia genetica
- d) X-linked

17) Un paziente con dipendenza ambientale potrà manifestare

- a) Comportamenti di wondering e vagabondaggio
- b) Comportamenti di utilizzazione, imitazione compulsiva e difficoltà di inibizione
- c) Comportamenti di utilizzazione e imitazione compulsiva
- d) Solo comportamenti di utilizzazione

18) Deficit cognitivi caratterizzati da deficit a livello visuo-costruttivo, dell'attenzione e delle funzioni esecutive a quale patologia non sono stati associati?

- a) CARASAL
- b) CARASIL
- c) MELAS
- d) Sindrome di Sneddon

19) Qual è l'obiettivo dell'esame neuropsicologico?

- a) Diagnostico, prognostico, riabilitativo e medico-legale
- b) Solo Diagnostico
- c) Diagnostico, prognostico
- d) Diagnostico, prognostico e riabilitativo

20) Quale può essere un segno neuropsicologico della CADASIL?

- a) Agnosia visiva
- b) Afasia globale
- c) Disturbi psichiatrici
- d) Disfunzioni esecutive

21) I disturbi nell'umore dei pazienti CADASIL...

- a) Sono spesso presentati da pazienti tra 30 e 60 anni, in presenza di sintomatologia cognitiva
- b) Non sono associati alla presenza di eventi cerebrovascolari
- c) Sono associati a una tendenza suicidaria
- d) Qualora presenti sono associati a un livello di gravità sostanziale

22) La sintomatologia depressiva nei pazienti con CAA...

- a) Ha un'incidenza minore rispetto ai pazienti con Malattia di Alzheimer
- b) Ha la stessa percentuale di incidenza dei pazienti con Malattia di Alzheimer
- c) Non è una sintomatologia che sembrerebbe essere significativamente correlata alla CAA
- d) Ha un'incidenza maggiore rispetto ai pazienti con Malattia di Alzheimer

23) L'arteriopatia di Moyamoya è:

- a) Una patologia che colpisce i grossi vasi cerebrali determinandone la stenosi e la successiva formazione di circuiti collaterali
- b) Una patologia che colpisce i piccoli vasi cerebrali determinandone la stenosi e la successiva formazione di circuiti collaterali
- c) Una patologia che si manifesta con malformazioni artero-venose
- d) Una patologia che si manifesta con la formazione di aneurismi

24) Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente una funzione esecutiva del cervello?

- a) Le funzioni esecutive sono principalmente responsabili dell'elaborazione delle informazioni sensoriali provenienti dall'ambiente esterno.
- b) Le funzioni esecutive includono processi cognitivi come la pianificazione, la presa di decisioni, il controllo inibitorio e la memoria di lavoro.
- c) Le funzioni esecutive sono limitate alla memoria a breve termine e non coinvolgono il controllo motorio o la regolazione delle emozioni.
- d) Le funzioni esecutive sono presenti solo nelle persone con un livello di intelligenza superiore e non influenzano le capacità cognitive di base.



25) Qual è il periodo di insorgenza tipico della Sindrome di

- a) Negli uomini tra i 40-60 anni
- b) Nelle donne tra i 40-60 anni
- c) Negli uomini tra i 20-40 anni
- d) Nelle donne tra i 20-40 anni

26) Quando si può manifestare l'arteriopatia Moyamoya?

- a) Nell'infanzia e nell'età adulta
- b) Nell'età adulta
- c) In età molto avanzata
- d) Nell'infanzia

27) Le alterazioni nelle funzioni cognitive dei pazienti CADASIL...

- a) Sono individuabili unicamente a uno stadio avanzato della patologia
- b) Occorrono unicamente a seguito di eventi cerebrovascolari
- c) Sono individuabili anche a stadi precoci della malattia
- d) Sono presenti nei pazienti sopra i 50 anni di età

28) Il CADASIL ha l'ereditarietà di tipo:

- a) Autosomico recessivo
- b) Autosomico dominante
- c) Legata all'X
- d) Legata all'Y

29) Quale tra i seguenti test neuropsicologici è più utile per fare uno screening cognitivo globale nei pazienti con ictus?

- a) Frontal Assessment Battery (FAB)
- b) Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
- c) Mini-Mental State Examination (MMSE)
- d) Adas-cog

30) I vasi a 'nuvola di fumo' di quale patologia sono tipici?

- a) CADASIL
- b) Malattia di Fabry
- c) CAA
- d) Arteriopatia Moyamoya

31) Cosa significa che i test neuropsicologici sono standardizzati?

- a) I test sono adattati a ciascun paziente per valutare le sue capacità specifiche
- b) I test sono somministrati e valutati seguendo procedure uniformi con punteggi comparabili tra i pazienti
- c) I test sono soggettivi e dipendono dalle opinioni del professionista che li somministra
- d) I test stabiliscono un standard di performance

32) I criteri di Boston sono utilizzati per la diagnosi di:

- a) CADASIL
- b) Sindrome di Sneddon
- c) Moyamoya
- d) CAA

33) Il quadro cognitivo dei pazienti CARASAL:

- a) E' caratterizzato da una manifestazione tardiva della sintomatologia, prevalentemente a livello visuo-spaziale
- b) E' caratterizzato da manifestazioni a livello bulbare
- c) Può essere caratterizzato da deficit nelle funzioni esecutive
- d) Gli studi evidenziano l'assenza di sintomatologia cognitiva, a favore di una sintomatologia prevalentemente depressiva

34) Nel CADASIL, i lobi più frequentemente colpiti sono:

- a) Parietali
- b) Temporal anteriori e cerebrali
- c) Occipitali
- d) Frontali e temporal

35) Per quale test di screening propenderesti nella valutazione di pazienti con CAA?

- a) MoCA
- b) MMSE
- c) MODA
- d) Stroop Test

Giulia Gaudini
20/5/2025

Prova estratta