PROVA SCRITTA 03

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di
Neurofisiopatologia - cat. D - Neurofisiopatologia

1 **Una precisa distinzione degli stadi di sonno nel tracciato EEG è possibile:**

- A** nel lattante dal 6° mese
- B** nell'adulto
- C** nel bambino oltre i 6 anni
- D** già nel prematuro

2 **Per quanto riguarda le mappe di distribuzione di superficie del campo elettrico EEG, quale di queste affermazioni è vera?**

- A** se è individuabile una singola struttura dipolare è possibile individuarne anche la sorgente nel punto di massimo gradiente
- B** le mappe di tensione di campo elettrico sullo scalpo non riflettono la specifica attività neuronale sottostante
- C** le mappe di campo elettrico forniscono una informazione utile solo nel caso di segnali prodotti da risposte evocate
- D** tutte le altre alternative sono vere

3 **È possibile localizzare la sede di un'attività critica focale?**

- A** sì se si utilizzano tecniche di averaging del singolo spike sotto specifiche indicazioni deterministiche
- B** no perché non è possibile individuarne l'origine e la propagazione successiva
- C** sì ma solamente se la sorgente è superficiale e senza propagazione
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

4 **Quali delle seguenti affermazioni sui sensori MEG è corretta?**

- A** i gradiometri sono più sensibili dei magnetometri all'attività delle sorgenti corticali superficiali
- B** i gradiometri sono più sensibili dei magnetometri ai rumori magnetici
- C** i gradiometri sono più sensibili ai rumori magnetici e alle sorgenti corticali profonde rispetto ai magnetometri
- D** i magnetometri e i gradiometri hanno diversa risoluzione temporale

5 **Il quadro EEG di "burst-suppression" in un paziente comatoso può indicare:**

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** effetto dei farmaci sedativo-ipnotici
- C** effetto degli anestetici generali
- D** grave sofferenza cerebrale su base anossica

6 **Il CNAP si ottiene:**

- A** stimolando nervo e registrando direttamente dal nervo
- B** stimolando nervo e registrando dal muscolo
- C** stimolando nervo e registrando dalla placca con agolettrodo
- D** stimolando muscolo e registrando direttamente dalla placca neuromuscolare

7 **La risposta corticale P37 nei PES dagli arti inferiori si registra:**

- A** preferenzialmente lungo la linea mediana centro - parietale
- B** in regione centro – parietale controlaterale allo stimolo
- C** in regione occipitale
- D** tutte le altre alternative sono corrette

8 **I PEV da pattern sono indicati per:**

- A** studio delle vie ottiche prechiasmatiche
- B** studio delle vie ottiche retrochiasmatiche
- C** studio della retina
- D** tutte le altre alternative sono corrette

9 **Per la valutazione delle radici cervicali C5-C6 con ultrasonografia ad alta frequenza:**

- A** si identificano le radici C5-C6 e si misurano subito dopo il processo trasverso
- B** si identificano le radici e si quantificano i diametri dei singoli fascicoli
- C** si identificano le radici e si valutano qualitativamente
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

10 **Nella stimolazione magnetica transcranica è utilizzato il coil, la cui geometria è importante ai fini dell'esame perché:**

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** determina la profondità del campo e della corrente indotta
- C** determina la grandezza dell'area stimolata
- D** determina la focalità del campo e della corrente indotta

11 **Il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio in corso di DBS per l'epilessia prevede:**

- A** elettroencefalogramma
- B** potenziali evocati somatosensoriali
- C** potenziali evocati motori
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

12 **Il riflesso H dal n. SPI:**

- A** è l'equivalente neurofisiologico del riflesso achilleo
- B** è indipendente dall'altezza
- C** rappresenta la contrazione del m. soleo
- D** può essere anomalo nelle radicolopatie L5

13 L'esame neurofisiologico più utile nella valutazione di una radicolopatia è:

- A** EMG ad ago concentrico
- B** riflesso H
- C** risposta F
- D** risposta F e riflesso H

14 La camera schermata in cui alloggia l'apparecchiatura MEG serve a:

- A** proteggere i sensori da interferenze magnetiche
- B** isolare il paziente dai rumori esterni
- C** evitare che l'elio liquido evapori troppo velocemente
- D** proteggere l'apparecchiatura dagli sbalzi termici

15 Nello studio delle velocità di conduzione sensitive l'esecuzione dell'esame su un paziente con temperatura della cute bassa:

- A** aumento in ampiezza e latenza del SAP
- B** diminuzione in ampiezza e latenza del SAP
- C** aumento in latenza e calo in ampiezza del SAP
- D** latenza invariata e aumento in ampiezza del SAP

16 La stimolazione a treno di impulsi:

- A** è una tecnica di stimolo utilizzabile per la stimolazione elettrica transcranica e corticale
- B** è una tecnica di stimolo utilizzabile solo per la stimolazione elettrica transcranica
- C** è una tecnica di stimolo utilizzabile per la stimolazione acustica monoauricolare
- D** è una tecnica di stimolo utilizzabile per la stimolazione magnetica transcranica

17 Il periodo di soppressione SP1 del Riflesso Inibitorio Masseterino è:

- A** generato da un circuito oligosinaptico ed ha una latenza di 10-15 msec
- B** generato da un circuito polisinaptico ed ha una latenza di 45 msec
- C** difficilmente registrabile
- D** presente nel 50% dei soggetti sani

18 La tecnica della stimolazione magnetica transcranica è molto utilizzata nello studio della distonia. L'acronimo SICI significa:

- A** short interval cortical inhibition responses
- B** short interval cortical incremental responses
- C** short intracranial cortical inhibition responses
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

19 Le stimolazioni laser consentono una attivazione selettiva:

- A** dei termo-nocicettori A-Delta e C della cute irsuta, senza la concomitante attivazione di meccanocettori e fibre A-beta. Le corrispondenti risposte corticali sono dette "potenziali evocati laser"
- B** dei termo-nocicettori A-Delta della cute irsuta, senza la concomitante attivazione di meccanocettori e fibre A-beta. Le corrispondenti risposte corticali sono dette "potenziali evocati laser"
- C** dei termo-nocicettori A-Delta e C della cute irsuta, con la concomitante attivazione di meccanocettori e fibre A-beta. Le corrispondenti risposte corticali sono dette "potenziali evocati laser"
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

20 L'ERG da pattern è generato da:

- A** cellule e fibre ganglionari
- B** fotorecettori
- C** cellule bipolari
- D** epitelio pigmentato

21 Individua le derivazioni muscolari corrette per il monitoraggio di questi nervi cranici in sequenza Nervo Trigemino (V°), Nervo Abducente (VI°), Nervo Vago(X°)

- A** V° nc: muscolo Massetere, VI° nc: muscolo Retto Laterale, X° nc: muscolo Laringe
- B** V° nc: muscolo Laringe, VI°nc: muscolo Massetere, X° nc: muscolo Retto Laterale
- C** V° nc: muscolo Laringe, VI°nc: muscolo Retto Laterale, X° nc: muscolo Massetere
- D** V° nc: muscolo Massetere, VI°nc: muscolo Laringe, X° nc: muscolo Retto Laterale

22 Nel paziente in anestesia generale, lo studio del blink reflex, quali risposte ci permette di evidenziare?

- A** la risposta R1
- B** la risposta tardiva R2
- C** R1 ed R2
- D** tutte le altre alternative sono corrette

23 Quali nervi ci permette di monitorare lo studio del Blink reflex?

- A** il nervo trigemino e il nervo facciale
- B** il nervo oculomotore e il nervo acustico
- C** il nervo glossofaringeo e il nervo facciale
- D** il nervo acustico e il nervo facciale

24 Quale stimolatore è necessario utilizzare per stimolare nervo per evocare CNAP?

- A** stimolatore ad uncino tripolare
- B** stimolatore monopolare
- C** stimolatore concentrico
- D** stimolatore monopolare ad ago

-
- 25 Secondo il decreto 11 aprile 2008 in aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte» (G.U. n. 136 del 12 giugno 2008), tra le modalità tecniche di esecuzione dell'elettroencefalogramma è specificata la seguente metodologia:**
- A** utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, secondo il SI 10-20
 - B** utilizzazione di almeno 10 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, secondo il SI 10-20
 - C** utilizzazione di almeno 6 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, secondo il SI 10-20
 - D** utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, secondo il SI 10-10
-
- 26 Per la corretta registrazione della risposta simpatico cutanea dalla fronte quale è il filtro passa alto più appropriato:**
- A** 0.01 Hz
 - B** 0.1-0.5 Hz
 - C** 10 Hz
 - D** 100 Hz
-
- 27 Quale modalità di rappresentazione del segnale ultrasonoro viene utilizzata per lo studio del nervo periferico:**
- A** B-MODE (Brightness Mode, Modulazione di Luminosità)
 - B** TM-MODE (Time Motion Mode)
 - C** A-MODE (Amplitude Mode, Modulazione di Ampiezza)
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 28 Quali sono i principali marcatori della maturazione cerebrale nel passaggio dalla pre-adolescenza all'adolescenza?**
- A** distribuzione topografica e in frequenza dei fusi del sonno, organizzazione dell'attività ad onde lente nel sonno
 - B** la morfologia dei complessi K
 - C** l'incremento della componente theta in veglia
 - D** la percentuale di componente beta-sigma anteriore
-
- 29 Cosa rappresenta la P14:**
- A** potenziale far-field potential generato vicino alla giunzione cervico-midollare/parte caudale del troncoencefalo
 - B** potenziale near-field potential generato vicino alla giunzione cervico-midollare/parte caudale del troncoencefalo
 - C** componente post-sinaptica talamica
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 30 La demielinizzazione non-uniforme si riscontra:**
- A** tipica delle neuropatie acquisite ma presente in alcune forme ereditarie
 - B** neuropatie forme ereditarie
 - C** neuropatie forme acquisite
 - D** sempre nelle forme assionali di grado severo

PROVA NON ESTRATTA

ANISA Naci, 23/2/21

Amina Naci

PROVA SCRITTA 01

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di
Neurofisiopatologia - cat. D - Neurofisiopatologia

selexi[®]
test your future

-
- 1 Il tracciato EEG del neonato prematuro è di tipo:**
- A** discontinuo
 - B** continuo
 - C** intermittente
 - D** alternante
-
- 2 Come è generato il segnale EEG registrabile sullo scalpo?**
- A** da una minima parte delle correnti di ritorno, dopo la depolarizzazione cellulare, che fluiscono sullo scalpo
 - B** dall'attività elettrica dei dendriti delle cellule neuronali
 - C** dal campo magnetico correlato alle correnti di depolarizzazione neuronale
 - D** dal campo elettrico prodotto dalle cellule neuronali non inibite
-
- 3 I PEV da pattern sono dovuti a variazioni di:**
- A** contrasto
 - B** luminosità
 - C** frequenza
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 4 La stimolazione magnetica transcranica si basa su:**
- A** applicazione di uno stimolo magnetico transiente sullo scalpo
 - B** applicazione di uno stimolo magnetico stabile sullo scalpo
 - C** applicazione di uno stimolo elettrico transiente sullo scalpo
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 5 Le registrazioni con elettrodi intracerebrali per la diagnosi di localizzazione della zona epilettogena sono:**
- A** indicate quando le indagini non invasive sono insufficienti
 - B** sempre indicate
 - C** mai indicate
 - D** indicate solo nei pazienti adulti
-
- 6 Perché si esegue la microregistrazione neurofisiologica intraoperatoria in corso di DBS:**
- A** per isolare il nucleo target
 - B** per registrare crisi epilettiche
 - C** per registrare il silenzio elettrico
 - D** per prevenire la morte cerebrale

7 Le risposte F sono:

- A** tipicamente inferiori a 30 ms se derivate dagli arti superiori, inferiori a 60 ms se derivate dagli arti inferiori
- B** indicative unicamente di un danno a carico della radice del nervo
- C** risposte riflesse evocate nel corso degli studi di conduzione sensitivo-motoria
- D** indipendenti dall'altezza

8 Cosa è un blocco anodico?

- A** una iperpolarizzazione sotto l'anodo che blocca il potenziale d'azione generato
- B** una depolarizzazione sotto l'anodo che blocca il potenziale d'azione generato
- C** una iperpolarizzazione sotto il catodo che blocca il potenziale d'azione generato
- D** una depolarizzazione sotto il catodo che blocca il potenziale d'azione generato

9 Nello studio dei riflessi sacrali (penilo-cavernoso e clitorido-cavernoso), la latenza della risposta è condizionata principalmente da:

- A** posizione dell'elettrodo stimolante e tipo di stimolo erogato (singolo vs doppio)
- B** posizione dell'elettrodo stimolante
- C** tipo di stimolo erogato (singolo vs doppio)
- D** posizione dell'elettrodo registrante

10 Nello studio della velocità di conduzione motoria la stimolazione sotto-massimale può determinare:

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** falso calo in ampiezza
- C** falsi blocchi di conduzione
- D** falso aumento della latenza

11 Nello studio dei potenziali evocati stimolo-correlati le componenti precoci fino a 100 ms sono dette esogene mentre tutte le successive sono indicate come endogene.

- A** vero
- B** falso, perché le componenti esogene sono riconducibili a semplici potenziali evocati stimolo correlati
- C** vero, ma la distinzione è relativa solo al tempo di comparsa
- D** falso

12 Per registrare in modo ottimale il segnale MEG:

- A** è necessario che il soggetto non indossi o porti oggetti metallici nella camera schermata, si muova il meno possibile e che siano usati dei rilevatori della posizione della testa per compensare gli eventuali movimenti
- B** è sufficiente accertarsi che il soggetto non indossi o porti oggetti metallici nella camera schermata
- C** è necessario che il soggetto non si muova in nessun modo
- D** è sufficiente che siano presenti i rilevatori della posizione della testa in grado di compensare qualsiasi movimento

13 Se durante la stimolazione elettrica corticale in un sito compare "after discharge" all'elettrocorticografia:

- A** la stimolazione deve essere interrotta
- B** la stimolazione può essere continuata senza aumentare l'intensità
- C** la stimolazione può essere continuata aumentando l'intensità se il livello era basso
- D** si considera il sito facente parte di un'area eloquente

14 Il significato prognostico nella fase acuta delle gravi cerebrolesioni della presenza della componente corticale dei SEP da stimolo del n. mediano:

- A** è affidabile anche durante l'ipotermia
- B** è etiologia specifica
- C** non valutabile durante l'ipotermia
- D** non è affidabile

15 Cosa rappresenta la P39:

- A** corteccia somatosensitiva post-centrale. Predominante sull'emisfero ipsilaterale alla stimolazione
- B** potenziale far-field potential generato vicino alla giunzione cervico-midollare/parte caudale del troncoencefalo
- C** potenziale near-field potential generato vicino alla giunzione cervico-midollare/parte caudale del troncoencefalo
- D** corteccia somatosensitiva post-centrale. Predominante sull'emisfero controlaterale alla stimolazione

16 Per la diagnosi di CIDP con ecografia di nervo:

- A** si valuta il tronco nervoso in esame lungo tutto il suo decorso determinando CSA in diverse sedi, e si possono applicare ulteriori misure di quantificazione che esprimono la intra-nerve CSA variability e inter-nerve CSA variability
- B** si valutano le CSA nelle sedi prossimali dei tronchi nervosi da esaminare
- C** si valutano le CSA nelle sedi di intrappolamento
- D** si valutano esclusivamente le radici cervicali e i tronchi primari e secondari del plesso brachiale

17 Quali tra questi è un indice che studia l'attivazione del simpatico adrenergico cardiovascolare:

- A** overshoot pressorio della fase IV della manovra di Valsalva
- B** valsalva Ratio della manovra di Valsalva
- C** la variazione della pressione e della frequenza al Cold Face test rispetto al basale
- D** la variabilità della frequenza cardiaca durante 6 respiri profondi in un minuto

18 I MEP da stimolazione elettrica transcranica sono:

- A** sensibili agli inibitori della placca neuromuscolare e sensibili agli anestetici
- B** insensibili agli inibitori della placca neuromuscolare e sensibili agli anestetici
- C** insensibili agli inibitori della placca neuromuscolare e insensibili agli anestetici
- D** sensibili agli inibitori della placca neuromuscolare e insensibili agli anestetici

19 Quali tecniche ci permettono di registrare la risposta del blink reflex in corso di IOM?

- A** treno di stimoli ed averager
- B** l'utilizzo di stimolatore magnetico transcranico
- C** treno di stimoli e raffreddamento dell'area di stimolazione
- D** tutte le altre alternative sono corrette

20 La calibrazione dei sensori MEG:

- A** deve essere effettuata prima di ogni acquisizione
- B** deve essere svolta una volta all'anno da tecnici specializzati
- C** è svolta ogni settimana da tecnici specializzati
- D** deve essere svolta subito dopo la ricarica di elio liquido

21 Il riflesso bulbocavernoso (BCR):

- A** diminuisce la sua ampiezza con l'aumento della frequenza di stimolo
- B** aumenta la sua ampiezza con l'aumento della frequenza di stimolo
- C** è sempre evocabile con uno stimolo singolo
- D** la sua presenza dopo intervento correla sempre con un buon outcome delle funzioni vescico-sfinteriche

22 Il Doppler transcranico evidenzia:

- A** la velocità ematica nei principali vasi intracranici
- B** il flusso ematico cerebellare
- C** la concentrazione di ossigeno nel sangue che arriva al cervello
- D** la presenza di aneurismi cerebrali asintomatici

23 La risposta R2 del Blink Reflex è:

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** una risposta instabile e polifasica
- C** una risposta soggetta al fenomeno dell'abitudine
- D** una risposta generata da un circuito polisinaptico

24 Per lo studio dei nervi periferici con ecografia di nervo si utilizzano preferibilmente come trasduttori:

- A** sonde lineari 5-18MHz
- B** sonde convex 2-5 MHz
- C** sonda settoriale 2-5 MHz
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

25 Il parametro di EMG free-run più indicativo che correla con un danno del nervo facciale post-operatorio è la comparsa di:

- A** A-train
- B** B-train
- C** C-train
- D** silenzio elettrico

26 Le oscillazioni del segnale EEG nei diversi intervalli di frequenze è un'espressione della funzione delle reti neuronali che:

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** possono sincronizzarsi solo parzialmente
- C** possono incrementare / decrementare una desincronizzazione
- D** possono sincronizzarsi

27 Come si stabilisce la soglia acustica oggettiva?

- A** quando compare la V componente
- B** il paziente avvisa quando percepisce il suono
- C** quando registriamo la I componente bilateralmente
- D** tutte le altre alternative sono corrette

28 La banda passante per la registrazione di un PES è:

- A** 5 Hz-3 KHz
- B** 5 Hz-300 Hz
- C** 3 Hz- 1 KHz
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

29 Un aumento di latenza della P100 può essere causato da:

- A** basso contrasto e bassa luminanza
- B** elevato contrasto e elevata luminanza
- C** nessuna delle altre alternative è corretta
- D** elevato contrasto e elevata luminanza e basso contrasto e bassa luminanza

30 Gli aspetti specifici del tracciato EMG nelle miopatie consistono in:

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** rilievo di PUM di durata ridotta
- C** pattern interferenziale di basso voltaggio ma pieno ad una contrazione debole
- D** assenza di fascicolazioni a riposo

PROVA NON ESTRATTA

ANISA NACI, 23/2/21

Anisa Naci

PROVA SCRITTA 02

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di
Neurofisiopatologia - cat. D - Neurofisiopatologia

test your future

1 I delta brushes sono figure tipiche del tracciato EEG del:

- A** prematuro
- B** adulto
- C** bambino > 3 anni
- D** lattante

2 Quali delle seguenti affermazioni è corretta?

- A** rispetto all'EEG, la MEG ha maggior precisione localizzatoria in quanto il segnale magnetico non è interferito dai tessuti interposti tra sensore e corteccia
- B** la MEG e l'EEG registrano segnali dovuti ad attività cerebrali diverse tra loro
- C** la MEG ha miglior risoluzione spaziale rispetto all'fMRI
- D** la MEG ha miglior risoluzione temporale dell'EEG perché l'attività corticale è rilevata da più sensori

3 A quale scopo si maschera lo stimolo nell'esecuzione del BAEP in laboratorio?

- A** per evitare il fenomeno della conduzione crociata
- B** per migliorare il rapporto segnale/rumore
- C** per registrare le componenti anche sull'orecchio omolaterale allo stimolo
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

4 Che cosa rappresenta la risposta N13 da stimolazione del nervo mediano al polso:

- A** potenziale non propagato cervicale post-sinaptico
- B** l'attivazione della corteccia somatosensoriale primaria
- C** potenziale propagato cervicale post-sinaptico
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

5 La frequenza di stimolo per un PEV transiente in laboratorio è:

- A** 1 Hz
- B** 5 Hz
- C** 10 Hz
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

6 Nella stimolazione magnetica transcranica viene utilizzato un breve impulso ad alta intensità che:

- A** attraversa lo scalpo e induce un campo elettrico nel tessuto nervoso
- B** attraversa lo scalpo e disperde un campo elettrico nel tessuto nervoso
- C** attraversa lo scalpo e induce un campo magnetico nel tessuto nervoso
- D** attraversa lo scalpo e induce un campo elettrico nel tessuto osseo

7 **Le anomalie EEG periodiche sono:**

- A** anomalie di significato solitamente lesionale, associate ad aumentato rischio di crisi epilettiche
- B** grafoelementi di incerto significato
- C** anomalie epilettiche
- D** quadro EEG di riscontro solo in certi tipi di coma

8 **Il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio in corso di DBS per i disordini del movimento prevede:**

- A** nessuna delle altre alternative è corretta
- B** potenziali evocati somatosensoriali
- C** potenziali evocati motori
- D** elettroencefalogramma

9 **In un paziente con sindrome di Guillain-Barrè l'esame elettroencefalografico può evidenziare:**

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** rallentamento della velocità di conduzione
- C** aumento della latenza delle risposte F fino alla scomparsa
- D** prolungamento delle latenze distali del CMAP

10 **Un'anomalia bilaterale del riflesso penilo-cavernoso può essere causata da:**

- A** sofferenza della cauda equina e sofferenza del cono midollare
- B** sofferenza del cono midollare
- C** sofferenza spinale soprasacrale
- D** sofferenza della cauda equina

11 **I correlati neurofisiologici della demielinizzazione sono:**

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** prolungamento della latenza distale motoria
- C** blocco di conduzione e/o dispersione temporale
- D** rallentamento di velocità di conduzione

12 **La D-wave è un potenziale elettrico che si registra:**

- A** dal midollo spinale per stimolazione elettrica transcranica
- B** da un muscolo distale per stimolazione corticale diretta
- C** dal midollo spinale per stimolazione midollare diretta
- D** dal midollo spinale per stimolazione Penfield

13 Cosa è un blocco anodico?

- A** una iperpolarizzazione sotto l'anodo che blocca il potenziale d'azione generato
- B** una depolarizzazione sotto l'anodo che blocca il potenziale d'azione generato
- C** una iperpolarizzazione sotto il catodo che blocca il potenziale d'azione generato
- D** una depolarizzazione sotto il catodo che blocca il potenziale d'azione generato

14 La risposta R1 del Blink Reflex è:

- A** una risposta stabile, generata da un circuito oligosinaptico
- B** una risposta instabile, generata da un circuito polisynaptico
- C** una risposta polifasica e instabile
- D** una risposta bifasica e altamente instabile

15 Nello studio del mioclono può essere indicata la registrazione di potenziali evocati corticali da stimolo periferico per verificare l'esistenza di una risposta gigante. Nell'applicazione della tecnica in questo caso specifico è fondamentale impostare:

- A** la frequenza di stimolo ≤ 1 Hz
- B** il filtro passa alto al di sotto dei 20 Hz
- C** il filtro passa basso al di sotto 100 KHz
- D** la sweep sotto 10ms

16 Nella ecografia di nervo un parametro fondamentale è la valutazione della CSA. Come si misura?

- A** visualizzando il nervo in sezione trasversale e misurando l'area in mm^2
- B** visualizzando il nervo in sezione longitudinale e misurando lo spessore in lunghezza lineare in due punti (prossimale e distale)
- C** visualizzano il nervo con la funzione doppler attivata
- D** visualizzando il nervo in sezione trasversale e misurando il perimetro in mm

17 Lo studio della risposta simpatico cutanea esplora:

- A** solo la componente colinergica del sistema simpatico
- B** solo la componente adrenergica del sistema parasimpatico
- C** solo la componente colinergica del sistema parasimpatico
- D** solo la componente adrenergica del sistema simpatico

18 La MMN, la P300, la N400 e la P600 sono le quattro componenti più studiate e note degli ERP:

- A** vero
- B** falso, perché la quantificazione del segnale non può essere limitata alla misura di latenza e ampiezza di singoli picchi
- C** vero, ma non hanno applicazione clinica
- D** falso

19 Dal punto di vista neurofisiologico la CINM (Critical Illness PoliNeuroMyopathy) può evidenziare:

- A** sindromi motorie pure assonali e forme sensitive pure assonali
- B** forme miste sensitivo-motorie demielinizzanti
- C** forme sensitive pure assonali
- D** sindromi motorie pure assonali

20 Il potenziale di azione di nervo (NAP):

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** se presente, è un indice di rigenerazione nervosa
- C** la sua presenza correla con un outcome favorevole
- D** è registrabile anche con curarizzazione

21 Quali delle seguenti affermazioni sui sensori MEG di tipo SQUID è corretta?

- A** i sensori devono essere mantenuti a una temperatura inferiore a -260°C
- B** i sensori devono essere mantenuti a una temperatura superiore a -260°C
- C** i sensori devono essere mantenuti a temperature comprese tra -200°C e -100°C
- D** i sensori devono essere mantenuti a temperature comprese tra -200°C e 0°C

22 Quale, fra le seguenti affermazioni in merito all'ECOG è vera?

- A** nessuna delle altre alternative è corretta
- B** le strip da ECOG sono rigide per aderire alla superficie corticale
- C** non ci sono artefatti che alterano significativamente la qualità del segnale ECOG
- D** è una metodica che consente di registrare solo attività epilettica critica

23 Individua le derivazioni muscolari corrette per il monitoraggio di questi nervi cranici in sequenza Nervo Facciale (VII°), Nervo Vago(X°), Nervo Accessorio(XI°)

- A** VII° nc: muscolo Orbicolare Occhio, X° nc: muscolo Laringe, XI° nc: muscolo Trapezio
- B** VII° nc: muscolo Trapezio, X° nc: muscolo Laringe, XI° nc: muscolo Orbicolare Occhio
- C** VII° nc: muscolo Laringe, X° nc: muscolo Orbicolare dell'Occhio, XI° nc: muscolo Trapezio
- D** VII° nc: muscolo Orbicolare Occhio, X° nc: muscolo Trapezio, XI° nc: muscolo Laringe

24 Mismatch negativity, quale delle seguenti affermazione è vera:

- A** riflette il processo automatico cerebrale pre-attentivo conseguente alla differenza fra la percezione di uno stimolo e la traccia mnemonica degli stimoli precedenti
- B** componente negativa centro-temporale conseguente ad un processo automatico cerebrale attentivo
- C** non è registrabile nel paziente in coma
- D** non è evocabile nei pazienti con acufeni

25 I segnali MEG sono nell'ordine di:

- A** 10-15 T
- B** 10-3 T
- C** 10-15 fT
- D** 107 T

26 Quali delle seguenti affermazioni è corretta?

- A** il segnale MEG può essere affetto da artefatti dovuti all'attività cardiaca, oculare e muscolare
- B** al contrario dell'EEG, il segnale MEG non è affetto da artefatti dovuti all'attività cardiaca
- C** il segnale MEG è affetto da artefatti dovuti all'attività cardiaca, ma non oculare
- D** il segnale MEG è affetto da artefatti dovuti all'attività oculare, ma non cardiaca

27 Nell'analisi spettrale nel dominio delle frequenze applicata alla variabilità della frequenza cardiaca e della pressione sistolica e diastolica misurate battito a battito, il rapporto LF/HF:

- A** fornisce una misura della cosiddetta bilancia simpato-vagale
- B** deve essere mantenuto costante e sempre >1 durante le diverse manovre
- C** in caso di attivazione vagale aumenta
- D** durante la manovra di sforzo isometrico sostenuto nel soggetto sano deve sempre essere < 1

28 Per lo studio dei nervi periferici con ecografia di nervo si utilizzano preferibilmente come trasduttori:

- A** sonde lineari 5-18MHz
- B** sonde convex 2-5 MHz
- C** sonda settoriale 2-5 MHz
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

29 L'ipersincronismo ipnagogico è caratterizzato da:

- A** burst parossistici a 3-5 c/s, diffusi, a massima espressione fronto-centrale, che compaiono all'inizio dell'addormentamento dai 3 mesi ai 13 anni (tipicamente dai 4-9 anni)
- B** burst parossistici a 5-7 c/s parieto-occipitali, che compaiono all'inizio dell'addormentamento dai 4 anni ai 13 anni (tipicamente dai 4-6 anni).
- C** burst parossistici a 1-3 c/s, diffusi, a massima espressione fronto-centrale, che compaiono durante la fase di sonno NREM dai 3 mesi ai 13 anni (tipicamente dai 4-9 anni)
- D** burst parossistici a 1-3 c/s, diffusi, a massima espressione fronto-centrale, che compaiono durante la fase di sonno REM dai 3 mesi ai 13 anni (tipicamente dai 4-9 anni)

30 Come si esegue una manovra di Valsalva nel corso di un test di funzionalità del sistema vegetativo cardiovascolare?

- A** si fa eseguire una manovra di espirazione forzata a glottide aperta per 15 secondi ad una pressione costante di 40mmHg
- B** si fa eseguire una manovra di inspirazione forzata a glottide aperta per 15 secondi ad una pressione costante di 40mmHg
- C** si eseguono tre colpi di tosse consecutivi seguiti da un respiro profondo
- D** si fa eseguire una manovra di espirazione forzata a glottide aperta per 10 secondi ad una pressione costante di 45mmHg